



Of. 3551 - 13.11.02
PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

R. Francisco Albuquerque, 1488 - Telefax (044) 523 - 23.30 - CEP 87302-220 - Cx. Postal 450

CNPJ. 79.869.772/0001-14

e-mail:legislativomunicipal@camaracm.com.br. www.camaracm.com.br

Assessoria de Bancada do PPS


INDICAÇÃO


090

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

Protocolo n.º 1392/2002

Campo Mourão, 30/10/02 Horas: 16:12


PROTOCOLISTA

DESPACHADO FAVORAVELMENTE
Sala das sessões <u>31/10/02</u>
 PRESIDENTE

O Vereador que a presente subscreve, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno, requer à Mesa, o envio de ofício ao **Senhor Prefeito TAUILLO TEZELLI**, para que realize estudos para a implantação de **CATADIÓPTRICO (olho de gato)** nas lombadas localizadas em toda a extensão da Avenida Presidente Kennedy.

Reiterando a Indicação protocolada sob o nº1422/2001. 1337/01.

JUSTIFICATIVA:

A Avenida Presidente Kennedy é uma das principais vias de nosso Município, recebendo constantemente um grande tráfego de veículos oriundos das mais diversas cidades de nosso País, por estar na Rota do Mercosul e ser um importante entroncamento viário, ligando várias rodovias.

Mesmo assim a citada avenida é precária em iluminação. No caso dos redutores de velocidade, muitas vezes os condutores dos veículos somente os percebem quando já estão muito próximos a eles.

Portanto, solicitamos essa melhoria, pois virá ao encontro com a necessidade dos motoristas.

P. deferimento,

SALA DAS SESSÕES, em 30 de outubro de 2002.


IZAEL SKOWRONSKI