



## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220  
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14  
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET - PP

# REQUERIMENTO EM REGIME DE URGÊNCIA

O Vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelos Artigos 160, inciso III c/c 162, inciso II, alínea “c” e Artigo 137, inciso IV do Regimento Interno desta Casa de Leis **REQUER** à Mesa Diretiva, ouvido o Soberano Plenário, que seja remetido expediente a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – SANEPAR – REGIONAL DE CAMPO MOURÃO - A DIRETORA REGIONAL – SENHORA ARACELI ELIANE PENDIUK STELA**, para que nos informe, afim de esclarecimento público:

Porque a rede de esgoto junto ao Jardim Modelo não foi efetuada pela Sanepar durante o período da elaboração do asfalto?

Ainda requer que a mesma deixem tudo conforme condições anteriores, e se possível envia a está Casa de Leis fotografias e laudo técnico após o termino da obra.

**MARCIO**  
VEREADOR  
**BERBET**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/03/2022 10:41 - 03:00 - 03  
PARA CONFERIR A SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6238809ef14bb>.





## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220  
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14  
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET - PP

### JUSTIFICATIVA:

Nos últimos dias foi efetuado requerimento verbal a este Vereador por um Município, elencando irregularidades por partes da Sanepar, uma vez que em menos de 1 (um) ano, foi realizado a implementação do afasto no jardim modelo.

Ocorre que a Sanepar está realizando a implementação de esgoto no local já mencionado, no entanto, conforme fotos em anexo, vislumbrasse que realizaram rompimento no asfalto, trazendo desconforto aos municípios da região.

Sabendo do encargo, implicado a companhia SANEPAR, requer que seja efetuado o nivelamento das tampas pluviais com o asfalto.

**SALA DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO,**  
Estado do Paraná, em 21, de março de 2022.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/03/2022 10:41 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU Conteúdo ACESSE <https://c.atende.net/p6238809ef14bb>.


**Marcio Berbet.**  
Vereador PP



## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220  
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14  
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET - PP

### Anexo



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/03/2022 10:41 - 03:00 - 03  
PARA CONFERIR A SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6238809ef14bb>.



## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220  
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14  
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET - PP



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/03/2022 10:41 - 03:00 - 03  
PARA CONFERIR A SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6238809ef14bb>.





## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220  
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14  
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET - PP



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 21/03/2022 10:41 - 03:00 - 03  
PARA CONFERIR A SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6238809ef14bb>.





## PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 - TELEFAX (44) 3518-5050 - CEP 87302-220  
C.N.P.J. 79.869.772/0001-14  
CONTATO@CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR  
GABINETE VEREADOR MARCIO BERBET - PP



MARCIO  
VEREADOR  
BERBET

ESTE DOCUMENTO FOI CLASSINADO EM: 21/03/2022 10:41 - 03:00 - 03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p6238809ef14bb>.

