



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

ESTADO DO PARANÁ

RUA FRANCISCO FERREIRA ALBUQUERQUE 1488 – TELEFONE (44) 3518-5050 - CEP 87302-220

C.N.P.J. 79.869.772/0001-14

WWW.CAMPOMOURAO.PR.LEG.BR

REQUERIMENTO

05/25

O Vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo Artigo 137, inciso III do Regimento Interno desta Casa de Leis **REQUER** à Mesa Diretiva, ouvido o Soberano Plenário, que seja remetido expediente ao **EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO - JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO**, solicitando as seguintes informações afim de esclarecimento público:

A Unidade de Saúde Cohapar localizada na Rua Pica-Pau no Conjunto Habitacional Dr Milton Luiz Pereira, reformada recentemente pela Administração Municipal já apresenta fissuras que ocasionaram trincas nas paredes internas. O Poder Executivo teve conhecimento sobre os fatos ocorridos?

O que foi feito em relação a esse assunto?

O que será feito em relação a esse assunto?

JUSTIFICATIVA:

É fundamental realizar o reparo das rachaduras nas paredes da UBS para assegurar a segurança de pacientes e colaboradores, prevenir problemas de saúde decorrentes de infiltrações, manter um ambiente adequado e higienicamente seguro, além de evitar danos estruturais mais graves e custos elevados com manutenções futuras.

SALA DAS SESSÕES DO PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO, Estado do Paraná, em 14, de janeiro, de 2025.

Sidnei Jardim
Vereador

